

**Cotización del Producto:**

**DJI RS 3 PRO GIMBAL ESTABILIZADOR STANDAR**



**DJI RS 3 Pro Gimbal Estabilizador - MODELO STANDAR -**

**Métodos de pago transferencia bancaria : →**



**Añade al Carrito y termina tu compra on-lin**

**SKU:** DJIRS3PRO | **Existencias:** 5 disponibles | **Categorías:** [DJI ESTABILIZADOR DE CAMARAS](#) |

**Etiquetas:** [DJI RS 3 Pro Gimbal Estabilizador](#), [DJIRS3PRO](#)



**Cotización del Producto:****GALERÍA DE IMÁGENES****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****DJI RS 3 Pro Gimbal Estabilizador - MODELO STANDAR -**

Detalles especiales :

Estabilizador cardán DJI RS3 Pro.

Capture la toma, sin importar el ángulo o el grado de dificultad, con el DJI RS3 Pro Gimbal Stabilizer. Los brazos de eje de fibra de carbono extendidos crean una cantidad increíble de espacio de equilibrio, mientras que la placa de liberación rápida inferior extendida hace que el montaje sea estable. Se dobla, se extiende, pero no se rompe. El DJI RS3 es el siguiente nivel.

**Nada fuera de alcance.**

Ampliando las potentes funciones de la serie Ronin, DJI RS 3 Pro es una plataforma de expansión de cámara completa y avanzada que empodera a los videógrafos y proporciona soluciones de grabación coordinadas para equipos profesionales. Con DJI RS 3 Pro, nada está fuera de tu alcance.

**Diseño de grado profesional****Manejar grandes cargas útiles**

RS 3 Pro utiliza brazos de eje de fibra de carbono extendidos para permitir más espacio de equilibrio para cámaras profesionales, por lo que es perfecto para cámaras como la Sony FX6 o Canon C70 con lentes de 24-70 mm F2.8, expandiendo la creatividad posibilidades.

La nueva placa de liberación rápida inferior extendida garantiza un montaje de cámara más estable y es conveniente para instalar un soporte de lente para configuraciones más seguras.

Telf. Tienda: (01) 485 8177

Av. Los Olivos #665. Lima 31 Perú

**Cotización del Producto:**

Para facilitar el proceso de equilibrio, se ha agregado una perilla de ajuste fino para el eje de inclinación para mover la cámara hacia adelante o hacia atrás con mayor precisión, incluso al milímetro. Con componentes recubiertos de teflón, RS 3 Pro se puede equilibrar con menos fricción y menor resistencia, incluso cuando se montan cámaras pesadas.

**Bloqueos de ejes automatizados.**

RS 3 Pro le permite comenzar rápidamente para no perder nunca un tiro. Simplemente mantenga presionado el botón de encendido y los tres ejes se desbloquearán y expandirán automáticamente, lo que le permitirá comenzar a disparar en segundos. Presione el botón de encendido una vez y los ejes se bloquean automáticamente y entran en modo de suspensión, lo que hace que el movimiento de la empresa sea significativamente más eficiente. Mantenga presionado el botón de encendido y se plegará y bloqueará automáticamente.

**Cargas útiles de alta capacidad**

El diseño estructural optimizado de RS 3 Pro garantiza que su peso siga siendo el mismo que el RS 2 con solo 1,5 kg/3,3 lbs (incluye cardán, empuñadura de batería y placas de liberación rápida de doble capa), mientras que su capacidad de carga es un robusto peso de 4,5 kg/10 lbs, que brinda un soporte poderoso en un cuerpo liviano.

**Comprobar la compatibilidad de la cámara****Control de obturador inalámbrico**

Equipado con tecnología Bluetooth de modo dual, RS 3 Pro puede lograr un control de obturador inalámbrico eficiente y confiable. Después del emparejamiento inicial de Bluetooth, puede controlar la captura de videos y fotos simplemente presionando el botón de grabación en el estabilizador. Una cámara previamente emparejada se volverá a conectar automáticamente, ahorrándole tiempo con cada uso subsiguiente.

**Cambio de modo instantáneo**

Simplemente deslizando el nuevo interruptor de modo Gimbal, puede alternar entre los modos de seguimiento panorámico, seguimiento panorámico e inclinación y FPV. La selección del modo FPV también se puede personalizar para 3D Roll 360, Portrait o Custom, lo que le permite ajustar su equipo y comenzar rápidamente.

**Mas grande es mejor**

Una gran pantalla táctil a todo color OLED integrada de 1,8 pulgadas aumenta el tamaño de la pantalla en un 45,28% en comparación con RS 2, lo que la hace más fácil de usar y ver para

**Cotización del Producto:** configurar parámetros, verificar el estado de disparo y encuadrar a los sujetos seguidos. Y con la interfaz de usuario rediseñada, cada configuración es más intuitiva y precisa. La pantalla OLED también ofrece mayor brillo que la pantalla LCD del RS 2 para una mejor visualización en exteriores con un menor consumo de energía.

### **Estabilización de grado profesional**

#### **Construcción elegante de fibra de carbono Los**

brazos del RS 3 Pro están contruidos con láminas en capas de fibra de carbono sin cortar, al igual que el Ronin 2. Esto lo hace más liviano y resistente que el material de fibra de carbono articulado utilizado en el RS 2, lo que aumenta la rigidez y reduce peso para hacer frente a entornos de disparo aún más exigentes.

#### **La próxima evolución de la estabilización RS Con**

la potencia de la tercera generación de algoritmos de estabilización RS, RS 3 Pro proporciona una estabilidad significativamente mejorada en cualquier escenario. Los datos de muestras de laboratorio muestran que el RS 3 Pro proporciona un aumento del 20 % en la estabilidad con respecto al RS 2, ya que permite gestionar sin esfuerzo tomas de ángulo bajo, ejecutar escenarios o cambiar entre posiciones altas y bajas..

### **Obtenga resultados súper suaves.**

Cuando el modo Super Smooth está habilitado, RS 3 Pro aumenta el par motor para mejorar aún más la estabilización, brindando imágenes estables incluso en escenarios de movimiento rápido o cuando se usan lentes de distancia focal equivalente a 100 mm. **Motor de enfoque totalmente nuevo de enfoque**

**profesional** El motor de enfoque DJI RS de próxima generación (2022) proporciona un par tres veces más fuerte (hasta 1 NM) y reduce el ruido audible en un 50%. Esto brinda una experiencia de enfoque más suave y reduce el efecto en la grabación de audio. También adopta una estructura de liberación rápida, lo que permite ensamblarlo fácilmente sin herramientas para un uso más rápido. **Habilita el enfoque automático cinematográfico**

### **Transmisión de video de grado profesional.**

#### **Quick Mounting**

RS 3 Pro puede emparejarse con la nueva transmisión DJI para ofrecer una solución de disparo personalizada. El transmisor de video DJI puede ser alimentado directamente por RS 3 Pro y se monta convenientemente en la parte inferior a través de la zapata fría sin necesidad de una batería adicional, lo que reduce la carga de la configuración portátil. Telf. Tienda : (01)4858377

**Cotización del Producto: Transmisión inalámbrica de largo alcance**

O3 Pro Video Transmission admite un rango de transmisión de video y audio de 6 km/20 000 pies con latencia ultrabaja, así como saltos automáticos de frecuencia entre las bandas de 2,4 GHz, 5,8 GHz y DFS, lo que proporciona a las tripulaciones una impresionante estabilidad y experiencia de monitoreo remoto sin interferencias.

**Tiro coordinado**

El monitor remoto DJI High-Bright admite transmisiones en vivo de 1080p/60fps y un transmisor con múltiples receptores. En el modo de control, se pueden usar dos receptores al mismo tiempo para controlar en colaboración los parámetros de cardán, enfoque y cámara de RS 3 Pro para una experiencia integrada de recepción, monitoreo y control. **Gimbal**

**Características.**

- Brazos de eje de fibra de carbono extendidos para permitir más espacio de equilibrio para cámara profesional
- La placa de liberación rápida inferior extendida garantiza un montaje de cámara más estable y es conveniente para instalar el soporte de lentes para configuraciones seguras
- Se agregó una perilla de ajuste fino para que el eje de inclinación mueva la cámara hacia adelante o hacia atrás con mayor precisión, incluso al milímetro.
  - Componentes recubiertos de teflón para una menor resistencia a la fricción
    - Bloqueos de ejes automatizados
    - Carga útil probada de 4,5 kg (10 lb)
      - Enfoque LiDAR
      - Transmisión O3 Pro

**PREVIO PAGO / PREVIA TRANSFERENCIA BANCARIA / ENVIOS A TODO EL PERÚ**

**Inc. IGV. Factura Electrónica por SUNAT**

**Cotización del Producto:**

**AÚN NO HAY RESEÑAS.**



**Cotización del Producto:**

