

Cotización del Producto:

MICRÓFONO BOYA BY-WM4 PRO



Micrófono Boya BY-WM4

Métodos de pago con tarjeta o transferencia bancaria :



Añade al Carrito y termina tu compra on-line

SKU: 99 | **Existencias:** 6 disponibles | **Categorías:** [Micrófonos Videocámaras](#) | **Etiquetas:** [Micrófono Boya BY-WM4 Pro](#), [microfono inalambrico para videocamara](#)



Cotización del Producto:**GALERÍA DE IMÁGENES****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Micrófono Boya BY-WM4 Inalambrico

Sistema de **micrófono inalámbrico condensador de solapa omnidireccional** con grabación de sonido de alto rendimiento. Banda de frecuencia de 2.4 GHz (2405-2478 MHz). Respuesta de audio frecuencia: 35 Hz-14 KHz \pm 3dB. Relación señal/ruido 76 dB o más. Rango de alcance hasta 15 m. Alimentación 1 pila AAA 1,5 V.

BOYA BY-WM4

Kit de **micrófono inalámbrico de solapa omnidireccional UHF** con emisor y receptor. Permite una grabación de sonido de alto rendimiento, ligero, compacto y muy fácil de usar.

Pensado para usarse en reportajes y entrevistas en periodismo electrónico (ENG) y producciones de video fuera de estudio (EFP), optimizado para smartphones, también funciona con cámaras DSLR, videocámaras y grabadoras.

El **sistema de micrófono inalámbrico UHF** BOYA BY-WM4 funciona mediante el uso de un **transmisor y un receptor**, ambos inalámbricos con funcionamiento radio de 2.4Ghz con montura para cámara, y un discreto micrófono de solapa inalámbrico con patrón omnidireccional.

Tiene un alcance de comunicación de hasta 15 metros

Cotización del Producto: **Características del kit de micrófonos de sola Boya BY-WM4:**

- Marca: Boya
 - Modelo: **BY-WM4**
 - Tipo: Micrófono condensador de solapa inalámbrico
 - Patrón de captación: Polar omnidireccional
 - Conectividad: Inalámbrico, a zapata
 - Modulación: RFGFSK
 - Banda de frecuencia: 2.4 GHz (2405-2478 MHz)
 - Respuesta de audio frecuencia: 35 Hz-14 KHz ± 3 dB
 - Relación señal / ruido: 76 dB o más
 - Distorsión armónica: 0.1% o menos
 - Nivel de salida RF: ≤ 2 mW
 - Nivel de salida de auricular: 32 Ω , 65 mW
 - Rango de alcance: Hasta 15 metros
 - Conexión de entrada de audio: Conector mini jack de 3,5 mm
 - Alimentación: 1x pila AA de 1,5 V
 - Potencia de consumo: Transmisor: 1,5V/120 mA / Receptor: 1,5V/120 mA
 - Duración de batería: Transmisor: aprox. 3 horas / Receptor: aprox. 3 horas
 - Dimensiones (Anchura x altura x profundidad): Transmisor: 6 x 8.6 x 2.8 cm / Receptor: 6 x 8.6 x 4.1 cm
 - Peso: Transmisor 136 gramos / Receptor: 152 gramos
- Contenido de la caja :
- Emisor y receptor inalámbricos Boya BY-WM4
 - Micrófono lavalier
 - Clip para solapa
 - Espuma para viento
 - Un cable minijack 3,5"
 - Estuche fuerte cerrado para transporte

Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

