

Cotización del Producto:

MULTIFUNCIONAL LASER C1538IF II COLOR A4 CANON (38PPM)



~~S/6,900.00~~ El precio original era: S/6,900.00. S/6,500.00 El precio actual es: S/6,500.00.

MULTIFUNCIONAL LASER C1538IF II COLOR A4 CANON (38PPM)

Métodos de pago transferencia bancaria : →



Añade al Carrito y termina tu compra on-line

SKU: MLECAV6162C005AA | **Existencias:** 3 disponibles | **Categorías:** [Copiadora Canon A4 Multifunción Color Tóner](#), [Health & Beauty](#) | **Etiquetas:** [MULTIFUNCIONAL LASER C1538IF II COLOR A4 CANON \(38PPM\)](#)



del Producto:

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MULTIFUNCIONAL LASER C1538IF II COLOR A4 CANON (38PPM) + SOFTWARE OCR

- **Velocidad de Impresión:** Alcanza velocidades de 38 páginas por minuto (ppm) para documentos A4.
- **Velocidad de Escaneo:** Escanea documentos a una velocidad impresionante de 190 imágenes por minuto (ipm).
- **Inicio Rápido:** Con un tiempo de calentamiento rápido de solo 4.0 segundos, tu dispositivo está listo cuando tú lo estás.
- **Seguridad Integral:** Experimenta tranquilidad con funciones de seguridad avanzadas diseñadas para el entorno de oficina híbrida moderna.

Especificaciones de impresión

- Velocidad de impresión: C1538iF II:
 - Hasta 38/38 ppm (A4, A4R, A5R, A6R), hasta 40/40 ppm (A5R), hasta 59/59 ppm (A5)
 - A doble cara: Hasta 38 ipm (A4 ppp) desde el cassette, 21 ipm (A4 ppp) desde la bandeja multifunción
- Resolución de impresión (ppp): Hasta 1200 x 1200
- Lenguajes de descripción de páginas: Estándar: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3TM
 - Impresión directa:
 - Tipos de archivos soportados:
 - RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

Cotización del Producto:

- Memoria USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS
 - Ubicación de red: PDF, TIFF/JPEG, XPS
 - AirPrint, Mopria, Universal Print de Microsoft
 - Impresión móvil y desde la nube: AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business y uniFLOW Online
- Hay una gama de soluciones de software para posibilitar la impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube, dependiendo de tus requisitos.
- Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas de Canon
- Fuentes:
 - Fuentes PS: 136 Roman
 - Fuentes PCL: 93 Roman, fuentes 10 Bitmap, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT
 - J/K/S/T (*japonés, coreano, chino simplificado y chino tradicional*), *fuentes de códigos de barras*
 - Funciones de impresión:
 - Impresión segura, marca sobreimpresa protegida con contraseña, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, ahorro de tóner, impresión de cartelería, impresión retenida forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual
 - Sistemas operativos:
 - UFR II/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o posterior)
 - PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 o posterior)

Especificaciones de copia

- Velocidad de copia:
 - Hasta 38/38 ppm (A4, A4R, A5R, A6R), hasta 40/40 ppm (A5R), hasta 59/59 ppm (A5)
 - A doble cara: hasta 38 ipm (A4)
- Tiempo de salida de la primera copia: Aprox. 5,9/6,9 segundos o menos
 - Resolución de copia (ppp): 600 x 600
 - Copias múltiples: Hasta 999 copias
- Densidad de copia: Automática o manual (9 niveles)
 - Aumento:
 - 25 % - 400 % (en incrementos del 1 %)
 - Reducción/ampliación predefinidas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
- Funciones de copia básicas: Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, originales a dos caras, clasificación, creación de trabajos, N en 1, nitidez, borrado de bordes, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, modo de color, copia reservada, copia de muestra

Especificaciones de escaneo

- Tipo:
 - Estándar: alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada
 - Alimentador (de doble cara a doble cara)

Telf. Tienda : (01)4858377 • Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan). AV. LOS ALISOS #688 LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto:

- Color Network ScanGear2. Para TWAIN y WIA
- Sistemas operativos compatibles: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022
 - Resolución de escaneo (ppp):
 - Escaneo para copia: hasta 600 x 600
 - Escaneo para envío:
 - (Push, blanco y negro) hasta 600 x 600, (Pull, blanco y negro) hasta 600 x 600
 - (Push, color) hasta 300 x 300, (Pull, color) hasta 300 x 300
 - Escaneo para fax: hasta 600 x 600
- Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²): hasta 100 hojas
 - Originales/gramajes aceptados:
 - Cristal de copia: hoja, libro
 - Gramaje de soporte del alimentador de documentos:
 - Escaneo a una cara: de 42 a 128 g/m² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m² (color)
 - Escaneo a doble cara: de 50 a 128 g/m² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m² (color)
 - Tamaños de papel admitidos:
 - Tamaño máx. de cristal de copia: 216,0 x 355,6 mm
 - Tamaño de soporte del alimentador de documentos:
 - A4R, A5R, A6R, B5R
 - Tamaño personalizado: de 48 x 128 mm a 216 x 355,6 mm
 - Método de escaneo: Push Scan, Pull Scan, escaneo a red, escaneo a memoria USB, escaneo a dispositivos móviles, escaneo a servicios basados en la nube (uniFLOW Online/Online Express)
 - Velocidad de escaneo:
 - Escaneo a una cara: 95/95 (300 ppp, envío), 50/95 (600 ppp, copia)
 - Escaneo a doble cara: 190/190 (300 ppp, envío), 140/100 (600 ppp, copia)

Especificaciones de envío

- Destino: Estándar: fax de correo electrónico/Internet (SMTP), fax Super G3, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
- Libreta de direcciones/marcaciones abreviadas: LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)
 - Resolución de envío (ppp):
 - Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Normal), 200 x 200 (Fina), 200 x 400(*Superfina*), 300 x 300, 400 x 400(*Ultrafina*), 600 x 600*
 - Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
 - *El modo de color es solo blanco y negro
 - Protocolo de comunicaciones:
 - Archivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV
 - Correo electrónico/Fax: SMTP (enviar), POP3 (recibir)
 - Formato de archivo:
 - Estándar: TIFF (MMR), JPEG, PDF (compacto, con función de búsqueda, PDF/A-1b, cifrado), XPS (compacto, con función de búsqueda), PDF/XPS (firma de dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Cotización del Producto: ◦ Opcional: PDF (trazo suavizado), PDF/XPS (firma de usuario)
*Solo página única.

- Funciones de envío universal: Selección de tipo original, original a dos caras, ajuste de densidad, nitidez, borrado de bordes, creación de trabajos, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido



Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

