Cotización del Producto:

BOYA BY-WM6 MICRÓFONO INALÁMBRICO

Boya-BY-WM6-micrófono-inalámbrico

Métodos de pago cuotas ó transferencia bancaria : →

Añade al Carrito y termina tu compra on-line

SKU: N / A | **Existencias:** 1 disponibles | **Categorías:** Micrófonos Videocámaras | **Etiquetas:** Boya BY-WM6 micrófono inalámbrico, boya peru, micrófono inalámbrico, microfonos inalambricos en peru

Cotización del Producto:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Boya BY-WM6 micrófono inalámbrico

Micrófono lavalier inalámbrico Boya BY-WM6. Con 48 canales seleccionables. Dispone de sistema UHF, diseñado para grabación de sonido en video ENG y EFP con cármaras DSLR. Este kit consta de un emisor y un receptor con hasta 100 metros de alcance. Gracias a sus baterias internas podras usarlo hasta 6 horas seguidas perfecto para entrevistas, reportajes entre otros. incluye maletin de transporte.

Micrófono avanzado de solapa UHF con emisor y receptor inalámbrico de hasta 100 metros de alcance con baterias capaces de dar hasta 6 horas de grabación seguidas. Puedes congartelo al cinturón con su soporte incluido.

Concebido para ENG, EFP asi como grabación de vídeo con cámaras DSLR

Características del micrófono lavalier Boya BY-WM6:

- Micrófono inalámbrico lavalier UHF de gran calidad de sonido.
- Máximo tiempo de grabación de hasta 6 horas continuas
- Alcance de la señal hasta 100 metros
- Tipo de micrófono: unidireccional de solapa
- Dispone de 48 canales UHF
- Rango de frecuencia portadora: 584 MHz 608 MHz

Emisor del BY-WM6:

- RF de potencia de salida: 20mW
- Desviación de referencia: ± 7KHz (-60 dBV, la entrada 1 KHz)
- Rango de referencia de entrada: 20 Hz-20 KHz
- Nivel de entrada de audio: 600 mV-2000mV
- Entrada mini jack de 3.5mm
- Funciona con dos pilas alcalinas o recargables AA (No incluidas)
- Tiempo de funcionamiento: 8 horas
- Ideal para entrevistas y reportajes

- Dimensiones del emisor de 10.6 x 6.7 x 2.9 cm
- Peso del emisor de 95 gramos sin baterias

Receptor del micrófono:

Cotización del Producto:

- Dimensiones del receptor de 10.6 x 6.7 x 2.9 cm
- Entrada mini jack de 3.5mm
- Relación señal a ruido de 80 dB
- Distorsión: 0,8% (- 60 dBV, la entrada 1 KHz)
- Auricular Nivel de salida: 60 mW, 32 Ohms / 1KHz
- Audio Nivel de salida: 120mV
- Peso del emisor de 98 gramos sin baterias
- Antena flexible en los extremos del emisor y receptor

El micrófono de solapa:

- Tipo condensador eléctrico omnidireccional
- Rango de Frecuencia: 35 Hz ~ 18 KHz
- Señal / ruido: 74 dB SPL
- Sensibilidad de -30dB ± 3dB / 0dB = 1V / Pa, 1 kHz
- Conector jack 3,5 mm con mini-bloqueo
- Longitud del cable 1,2 metros
- Tamaño del maletin en ABS con interior acolchado de 23.5 x 5 x 19.5 cm

ENVIOS A NIVEL NACIONAL

Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.

Cotización del Producto: