Cotización del Producto:

CANON EOS R3 MIRRORLESS CÁMARA

~~S/27,590.00~~ El precio original era: S/27,590.00.S/23,000.00El precio actual es: S/23,000.00.

Canon EOS R3 Mirrorless Cámara

Métodos de pago transferencia bancaria

Añade al Carrito y termina tu compra on-line :

SKU: FOECAV4895C003AA | **Existencias:** 3 disponibles | **Categorías:** CANON EOS MIRRORLESS PRO | **Etiquetas:** Canon EOS R3 Mirrorless Cámara

del Producto:

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Canon EOS R3 Mirrorless Cámara

Aprovechando el éxito de la serie de cámaras EOS R y aprovechando los avances tecnológicos que se han producido desde entonces, la EOS R3 combina lo mejor de las cámaras EOS R5 y EOS-1D X Mark III para proporcionar una cámara robusta y de alta calidad. cámara de rendimiento. La EOS R3 es la primera cámara de la serie “3” desde el lanzamiento de la popular cámara de película EOS-3 en 1998.

SENSOR CMOS APILADO RETROILUMINADO DE 24 MEGAPÍXELES.

En el corazón de la EOS R3 se encuentra un sensor CMOS apilado retroiluminado de 24,1 megapíxeles desarrollado por Canon que se combina con el procesador DIGIC X para ofrecer una lectura de mayor velocidad, lo que permite disparos continuos sin interrupciones a hasta 30 fps en modo electrónico (silencioso). modo de obturador con mínima distorsión de rodadura. La combinación también aumenta la eficiencia de captura de luz de alta sensibilidad de un ISO nativo de 102400 para imágenes fijas. El Dual Pixel CMOS AF II mejorado con 1053 puntos AF presenta un seguimiento EOS iTR evolucionado para sujetos como personas, animales, así como automóviles y motocicletas selectos hasta EV -7,5.

TOTALMENTE ENFOCADO, CONTROL TOTAL.

Controla el enfoque automático como quieras, con Eye Control AF, Smart Controller con posición inicial y el clásico multicontrolador.

Cotización del Producto: **MÁS FUNCIONES PARA IMÁGENES BRILLANTES.**

El R3 está completamente equipado, incluida una nueva zapata multifunción que alivia la necesidad de baterías y cables adicionales en accesorios como micrófonos y transmisores de flash, y opciones de conectividad flexibles con LAN, GPS, USB, Wi-Fi integrados. -Fi y Bluetooth.

Características :

Alta calidad de imagen con un sensor CMOS de fotograma completo apilado y retroiluminado de 24,1 megapíxeles.
Procesador de imágenes DIGIC X con un rango ISO de 100-102400; Ampliable a 204800.*
Disparo continuo a alta velocidad de hasta aprox. 30 fps con obturador electrónico (silencioso) y hasta 12 fps con obturador mecánico.
AF CMOS de doble píxel mejorado con 1053 puntos AF que incluyen detección de vehículos, así como detección de ojos, rostro, cabeza y animales.**
La primera cámara digital EOS que cuenta con Eye Control AF.
EVF sin oscurecimiento de 5,76 millones de puntos y 120 fps con respuesta rápida***, así como una pantalla táctil de ángulo variable.
Capaz de grabar 6K 60P RAW o 4K 120p 10 bits (sin recortar) con Canon Log 3.
Ranuras para tarjetas duales para tarjetas de memoria SD CFexpress y UHS-II.
Zapato multifunción de próxima generación más sincronización Speedlite EL-1.
Conectividad mejorada.
Controles operativos y accesorios mejorados.
Resistencia al polvo y al goteo igual a la serie EOS-1D X.

PREVIA ORDEN DE PAGO / TRANSFERENCIA BANCARIA / ENVIOS A TODO EL PERÚ

Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.

Cotización del Producto: