

**Cotización del Producto:**

**CANON RF 100-400MM F/5.6-8 IS USM LENTE**



S/3,749.00 El precio original era: ~~S/3,749.00.S/3,700.00~~ El precio actual es: S/3,700.00.

**Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM Lente**

**Métodos de pago transferencia bancaria : →**



**Añade al Carrito y termina tu compra on-line**

**SKU:** CAR100400 | **Existencias:** 2 disponibles | **Categorías:** [Lentes Canon EOS](#) | **Etiquetas:** [Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM Lente](#)



**Cotización del Producto:****GALERÍA DE IMÁGENES****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM Lente**

Perfecto para la vida silvestre, los deportes, los viajes y más, el RF100-400 mm F5.6-8 IS USM es un teleobjetivo liviano y compacto para las cámaras de la serie EOS R, que ofrece un rango de zoom versátil que acerca a los sujetos con facilidad. El RF 100-400 mm F5,6-8 IS USM tiene un tamaño similar al objetivo EF 70-300 mm F4,5-5,6 IS II USM, pero no solo alcanza los 400 mm, sino que también tiene un enfoque Nano USM rápido y hasta 6 pasos de IS coordinado cuando se usa en combinación con una cámara de la serie EOS R con estabilización de imagen en el cuerpo como la EOS R5 y la EOS R6, o 5,5 pasos con una cámara EOS R/RP.

**IMÁGENES NÍTIDAS Y COLORIDAS.**

El uso de un solo elemento de lente de Ultra Low Dispersion hacia la parte delantera del grupo de lentes corrige la aberración cromática en todo el rango del zoom, lo que hace que sus imágenes se vean nítidas y coloridas con un desenfoque de color mínimo. El objetivo RF100-400mm F5.6-8 IS USM también puede aceptar los tele extensores RF1.4x y RF2x, lo que le proporciona una distancia focal máxima efectiva de 560 mm y 800 mm respectivamente. Con un anillo de control que permite cambios de configuración rápidos, incluida la velocidad de obturación y la apertura, el objetivo RF 100-400 mm F5,6-8 IS USM pone la calidad, la comodidad y el control en tus manos.

**Características.**

- Teleobjetivo RF compacto, ligero y de alta calidad de imagen, con un rango de zoom versátil de 100-400 mm
  - Estabilizador óptico de imagen con hasta 5,5 paradas de corrección de vibración
- Hasta 6 paradas de corrección de movimiento cuando se combina con cámaras de la serie EOS R con estabilizador de imagen en el cuerpo (IBIS)

**Cotización del Producto:**

- Distancia de enfoque mínima de 2,89 pies a 200 mm y aumento máximo de 0,41x a 400 mm
- Enfoque automático suave, silencioso y de alta velocidad con Nano USM de Canon
  - Apertura circular de 9 palas para un bonito efecto bokeh
  - Anillo de control para cambios de configuración directos
- Enfoque automático suave, silencioso y de alta velocidad con Nano USM de Canon
  - Compatible con extensores RF1.4x y RF2x de Canon opcionales



**Cotización del Producto:**

**AÚN NO HAY RESEÑAS.**



**Cotización del Producto:**

