

Cotización del Producto:

CANON RF 100MM F/2.8 L MACRO IS USM LENTE



Canon RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM Lente

Métodos de pago cuotas ó transferencia bancaria



Añade al Carrito y termina tu compra on-line :

SKU: FOACAV4514C003AA | **Existencias:** 1 disponibles | **Categorías:** [Lentes Canon EOS](#) | **Etiquetas:** [canon_peru](#), [Canon RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM Lente](#)



(01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto:**GALERÍA DE IMÁGENES****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****Canon RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM Lente****CARACTERÍSTICAS :**

- El primer teleobjetivo macro medio del mundo con un aumento máximo de 1,4x
- Alta calidad de imagen y lente Macro RF teleobjetivo con apertura fija de f/2,8 y brillante
 - Estabilizador de imagen óptico con hasta 5 paradas de corrección de vibración
- IS híbrido compensa el movimiento angular y de desplazamiento de la cámara durante la fotografía macro
 - Enfoque automático de alta velocidad, suave y silencioso con Dual Nano USM
 - Anillo de control para cambios de configuración directos

Diseñado específicamente para cámaras de la serie EOS R de fotograma completo, el RF100mm F2.8 L MACRO IS USM es el primer teleobjetivo macro medio del mundo que ofrece imágenes de primeros planos con un aumento de hasta 1,4x con enfoque automático.

SISTEMA IS HÍBRIDO DE CANON.

Con una distancia focal fija de 100 mm, una brillante apertura máxima de f/2,8 para fondos borrosos y tomas con poca luz, un AF rápido y de alta precisión y un anillo de control SA (aberración esférica), el objetivo RF100 mm F2,8 L MACRO IS USM eleva el aspecto de retratos y tomas macro con la opción de crear imágenes oníricas o románticas con un aspecto de enfoque suave.

Con una sólida estabilización de imagen óptica incorporada y el sistema IS híbrido de Canon, los primeros planos y los vídeos son nítidos y estables. Al utilizar FLM, los creadores de imágenes pueden esperar ver resultados sorprendentes que pueden mejorar su visión creativa/artística.

Cotización del Producto:

Diseñado para usar con:

- Canon EOS-R
- CanonEOS R3
- CanonEOS R5
- Canon EOS R6
- Canon EOS R6 Mark II
 - Canon EOS R8
 - Canon EOS RP
- Canon EOS R10
- CanonEOS R50
- CanonEOS R7



Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

