


**Cotización del Producto:**

**GODOX QT600II 3-LIGHT STUDIO FLASH KIT**



**Godox QT600II 3-Light Studio Flash Kit**

**Métodos de pago en cuotas o en efectivo :**



**Añade al Carrito y termina tu compra**

**SKU:** GOQT600IID | **Existencias:** 3 disponibles | **Categorías:** [Luces y flash de estudio](#) | **Etiquetas:** [godox\\_peru](#), [Godox QT600II 3-Light Studio Flash Kit](#)



**Cotización del Producto:**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Godox QT600II 3-Light Studio Flash Kit

Especificaciones Tecnicas :

#### Cabeza de flash

Poder maximo

600 Ws

Número de guía

249 ' / 76 ma IS 100 con reflector

Duración del flash

t.1: 1 / 19,696 a 1/190 seg.

Reciclar el tiempo

0,05 a 0,9 segundos ( )

Temperatura del color

5600K ½ 200K

Indicador de flash listo

Audio

Reflector

Cambiable

Tipo de accesorio accesorio

Tipo Bowens S

#### Luz de modelado

Tipo

Tungsteno

Potencia

150 W

#### Sincronizar

Tipo de sincronización

Botón, cable, radio

Velocidad de sincronización

1/1/8000 seg (alta velocidad)

Bandas de frecuencia inalámbricas

2,4 GHz

Canales / grupos inalámbricos

**Cotización del Producto:**

32/16

Alcance inalámbrico

164 ' / 50 m (Radio)

Rango de retardo

0.01 a 30 segundos

Interfaz

Sincronización de 1/4 "

**Poder**

Voltaje de entrada de CA

110 VCA, 60 Hz

**General**

Monitor

LCD

Refrigerado por ventilador

si

Dimensiones

H: 9.0 x W: 5.5 x L: 16.0 " / H: 23.0 x W: 14.0 x L: 41.0 cm, incluyendo tapa y asa

Peso

6,5 libras / 2,96 kg

**Disparador inalámbrico XTR16**

Canales

dieciséis

Alcance inalámbrico

328 pies / 100 m

Frecuencia de radio

2,4 GHz

**XTR16 General**

Velocidad de sincronización

1/250 seg

**Montaje XTR16**

Montaje inferior

Pie caliente AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

Telf. Tienda : (01)4858377

**Cotización del Producto:**

**XTR16 Eléctrico**

Tipo de Batería  
2 x AA

**XTR16 físico**

Dimensiones  
3,8 x 2 x 1,5 " / 97,6 x 49,9 x 37 mm (transmisor)  
Peso  
2,1 oz / 60 g

**Información de empaque XTR16**

Dimensiones de la caja (LxWxH)  
8.0 x 5.5 x 2.0 "

**Paraguas reflector (33 ", negro / blanco)**



Talla  
33,0 " / 83,8 cm  
Blanco  
Exterior  
Negro  
Dimensiones de la caja  
15.0 x 3.0 x 3.0 "xAnxAl)

**CB-06 Estuche rígido con ruedas**

Material  
No especificado por el fabricante  
Tipo de cierre  
Cremallera  
Opciones de transporte / transporte  
Asa superior  
Ruedas para patines en línea Correas de  
conexión dobles  
Dimensiones  
37.0 x 13.4 x 9.8 "(94 x 34 x 25 cm)  
Peso  
No especificado por el fabricante

**Cotización del Producto:**

Dimensiones de la caja (LxWxH)  
41.0 x 16.0 x 13.0 "

**Soporte de luz CB-03 y bolsa para trípode**

Material

Nylon

Tipo de cierre

Cremallera

Opciones de transporte / transporte

Asas dobles con correa superior de conexión

Dimensiones

40,9 x 7,5 x 5,9 "/ 104,0 x 19,0 x 15,0 cm

Peso

No especificado por el fabricante

Dimensiones de la caja (LxWxH)

8.0 x 4.7 x 0.2 "



**Cotización del Producto:**

**AÚN NO HAY RESEÑAS.**



**Cotización del Producto:**

