

Cotización del Producto:

GODOX SK400II KIT DE FLASH DE ESTUDIO DE 2 LUCES



Godox SK400II Kit de flash de estudio de 3 luces

Métodos de pago con tarjeta o transferencia bancaria : →

VISA



Pago Efectivo

Añade al Carrito y termina tu compra :

SKU: N / A | **Existencias:** 3 disponibles | **Categorías:** [Accesorios Fotográficos](#), [GODOX](#), [Luces y flash de estudio](#) | **Etiquetas:** [godox peru](#), [Godox SK400II Kit de flash de estudio de 3 luces](#), [Luces y Flash de Estudio](#)



Cotización del Producto:**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****Godox SK400II Kit de flash de estudio de 2 luces**

El **kit de flash de estudio de 3 luces SK400II** fue creado por **Godox** para fotógrafos que necesitan llevar iluminación con calidad de estudio en la carretera. El kit incluye tres cabezales de flash SK400II, cada uno con un soporte de luz. También se proporcionan una caja de luz de 23,6 x 35,4 ", dos paraguas de 40", un reflector estándar y un disparador inalámbrico XT16 con un alcance de 328 '. Se incluye un estuche rígido con ruedas para almacenamiento y transporte

ESTROBOSCÓPICO DE ESTUDIO GODOX SK400II

Con un número guía de 213, el **SK400II Studio Strobe** de **Godox** es una fuente de flash con luz diurna equilibrada de 5600K que ofrece un núcleo sólido y funciones de conveniencia a un precio asequible. El cabezal presenta un tiempo de reciclaje de 0,4 a 3 segundos con duraciones de flash tan cortas como 1/2000 segundos. La potencia es variable de 1/16 a máxima potencia, ajustable en 40 pasos, mientras que la luz de modelado de 150 W tiene un modo proporcional para permitirle obtener una vista previa de sus efectos de iluminación y un modo de porcentaje que ajusta el brillo del 5 al 100%. Se accede a los ajustes a través de los botones del panel trasero y se muestran en la pantalla LCD de fácil lectura. Las opciones de activación incluyen cable de sincronización, botón de prueba y activación esclava. El SK400II tiene un sistema de radio X1 de 32 canales integrado, lo que hace posible el control de funciones inalámbricas con la compra por separado del transmisor TTL XT16, FT16 o X1. El cabezal también tiene una función anti-flash previo que facilita el trabajo con cámaras de apuntar y disparar y otras cámaras que emplean flash previo. El SK400II pesa 4,6 libras, lo que fomenta el montaje de un kit con dos o más cabezales sin tener que cargar con un estuche pesado. El SK400II tiene un montaje de accesorios delantero Bowens, lo que le permite usar modificadores Godox, así como accesorios de los muchos fabricantes que usan este sistema. El cabezal tiene un soporte de montaje inclinable y funciona con una red eléctrica de 100 a 120 VCA.

Sistema X inalámbrico de 2,4 GHz integrado

Utilice el disparador inalámbrico TTL X1, así como los mandos a distancia XT16 o FT16, para controlar de forma inalámbrica la potencia del cabezal, la luz de modelado, el disparo y más. El sistema tiene 32 canales de radio y 16 grupos.

Reciclado rápido y duración del destello

El SK400II presenta un reciclaje de 0,4 a 3 segundos y duraciones de flash de 1/800 a 1/2000 segundos.

Ajuste de potencia preciso

La potencia se puede ajustar de 1/16 a 1/1 en 40 pasos. La luz de modelado de 150 W tiene 3 modos: Apagado, Proporcional y Porcentaje (5 a 100%)

Telf. Tienda : (01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto:**Interfaz**

Teclado y botones multifunción. La pantalla LCD muestra configuraciones y funciones.

DISPARADOR DE FLASH DE CONTROL DE POTENCIA INALÁMBRICO GODOX XT-16 2.4G (TRANSMISOR Y RECEPTOR)

El cerebro del sistema de control de energía inalámbrico **Godox**, el **transmisor y disparador de flash de control de energía inalámbrico XT-16 2.4G** montado en el zapato proporciona activación remota, así como hasta ocho paradas de control de energía inalámbrico para flashes seleccionados equipados con el XTR-16 receptor. Cuenta con un sistema de radio confiable de 2.4 GHz con un alcance impresionante de 328 'junto con una selección de 16 canales. Los usuarios pueden sincronizar a velocidades de hasta 1/250 segundos y hay múltiples configuraciones de control de energía para trabajar con flashes de estudio o flashes de velocidad. Además, funciona con dos pilas AA fáciles de encontrar.

Flashes compatibles

Godox: series Wistro, Quicker, Quicker D, QT, QS, Gemini GT, Gemini GS, DE y DP

GODOX CB-06 ESTUCHE RÍGIDO CON RUEDAS

Con unas dimensiones de 37.0 x 13.4 x 9.8 ", el **estuche rígido con ruedas CB-06** de **Godox** puede contener un kit de tres luces con accesorios, lo que lo hace ideal para equipos de las series Gemini GT y GS. Tiene un diseño similar al de maletas de viaje, con ruedas de patín en línea y un asa superior que le permiten rodar fácilmente la bolsa en superficies lisas. Para distancias cortas, las correas en cada lado de la bolsa se pueden conectar a través de un asa desmontable para un transporte simple en la mano.

El estuche ofrece un espacioso compartimento principal para guardar la mayor parte del equipo, que se cierra mediante cremalleras para garantizar que todo quede seguro en el interior. Cuenta con un bolsillo con cremallera en el interior de la tapa para pequeños accesorios, así como un bolsillo externo que le brinda fácil acceso a los artículos de uso diario. Finalmente, una ventana transparente en el frente de la bolsa le permite insertar una etiqueta con su nombre o número de teléfono para una fácil identificación cuando viaja.

- Estuche rígido con dimensiones de 37.0 x 13.4 x 9.8 ", puede contener un kit de tres luces
 - Diseñado para las luces de las series Gemini GT y GS
 - Amplio compartimento principal con cierre de cremallera.
- Bolsillo con cremallera en el interior de la tapa para pequeños accesorios
- Bolsillo externo con solapa para guardar artículos de uso diario que necesitan un acceso rápido y fácil
- El asa superior y las dos ruedas en línea le permiten enrollar fácilmente la bolsa durante el viaje
- Las correas de transporte en ambos lados se conectan a través de un asa para el transporte a

Cotización del Producto:

corta distancia

- La ventana transparente en el exterior de la bolsa le permite insertar un nombre o una etiqueta de teléfono en caso de que se pierda

Características clave :

- 2 x cabezales de flash SK400II
 - 2 x soportes de luz
 - 1 x Softbox: 60x90 "
- 1 x disparador inalámbrico XT16
 - 1 x bolsa de kit rodante



Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

