

Cotización del Producto:

HIKVISION - TURBO 720P CAMARA TURRET (2.8 - 12MM) IR 40M METAL IP66



S/194.00

HIKVISION - Turbo 720p Camara Turret (2.8 - 12mm) IR 40m Metal IP66

Métodos de pago transferencia bancaria : →



Añade al Carrito y termina tu compra on-line

SKU: N / A | **Existencias:** N / A | **Categorías:** [Camaras de Videovigilancia](#) | **Etiquetas:** [Camara de videovigilancia](#), [camra de videovigilancia](#)



Cotización del Producto:**GALERÍA DE IMÁGENES****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

HIKVISION - Turbo 720p Camara Turret (2.8 - 12mm) IR 40m Metal IP66

Hik - Turbo 720p Camara Turret 2.8mm Ir 20m Ip66

Cámara Hikvision de 1 megapixel Turbo HD con función automática día/noche (activa y corrige automáticamente el sistema de infrarrojos y acomoda los niveles cromáticos). Infrarrojo de 20 a 30mts de distancia con protección IP66 para ser instalada en interior o exterior en intemperie total.

CARACTERÍSTICAS

Sensor de Imagen: 1.0 Megapixel high-performance CMOS. Resolución: 720P - 1296(H)x732(V). HD Video Output: 1 Analog HD output. Iluminación Mínima: 0.1 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Funciones Básicas: Día / Noche (Distancia 20m). Funciones OSD Configurables: 2D-NR, Smart IR. Óptica: 3.6mm (H: 71°). Alimentación: DC 12W / 250mA máx. (no incluye fuente de poder). Grado de Protección IP : Impermeable IP66. Material Plástico / Metal.

ESPECIFICACIONES

Diseño mecánico de la cámara Cúpula fija. Formato de vídeo NTSC , PAL. Frecuencia de imagen (máx) 30 fotogramas por segundo. Funcionalidad de día y noche. Señales de vídeo soportadas AHD. Interiores/exteriores. Dimensiones y peso. Altura 7.01 cm. Anchura 8.99 cm. Peso 250 g. Profundidad 8.99 cm.

ENVIOS A TODO EL PERU/ PREVIA TRANSFERENCIA BANCARIA

Telf. Tienda : (01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto:



Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

