

**Cotización del Producto:**

**LENTE CANON RF 24-70MM F/2.8 L IS USM**



~~S/14,490.00~~ El precio original era: S/14,490.00. ~~S/8,500.00~~ El precio actual es: S/8,500.00.

**Lente Canon RF 24-70mm f/2.8 L IS USM**

**Métodos de pago con tarjeta o transferencia bancaria : →**



**Añade al Carrito y termina tu compra on-line**

**SKU:** FOACAV3680C003AA | **Existencias:** 1 disponibles | **Categorías:** [Lentes Canon EOS](#) | **Etiquetas:** [canon peru](#), [Lente Canon RF 24-70mm](#), [Lente Canon RF 24-70mm f/2.8 L IS USM](#)

Telf. Tienda : (01) 4858377 | [AV. LOS ALAMOS #688 LIMA B9 PERÚ](#)

**Cotización del Producto:****GALERÍA DE IMÁGENES**  
**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****Lente Canon RF 24-70mm f/2.8 L IS USM****Alta calidad de imagen**

Gracias a la montura RF de gran diámetro y al diseño de enfoque posterior corto, el objetivo RF 24-70 mm F2.8 L IS USM presenta un diseño equilibrado y cómodo para facilitar su uso y un rendimiento sorprendente en diversas situaciones de iluminación, incluso en condiciones de poca luz. -áreas claras para ofrecer imágenes detalladas en varias distancias focales.

**Apertura brillante f/2.8 Zoom estándar Lente RF L**

Con una apertura máxima constante de f/2,8, 21 elementos en 15 grupos y un sistema de apertura de 9 hojas, el objetivo RF 24-70 mm F2,8 L IS USM está diseñado para ofrecer imágenes nítidas e impresionantes con un magnífico desenfoque de fondo y una consistencia extraordinaria. ideal para fotografía de retrato.

**Estabilización de imagen óptica de hasta 5 paradas de corrección de vibración**

**Cotización del Producto:** El objetivo RF 24-70 mm F2.8 L IS USM es el primer objetivo de 24-70 mm F2.8 de la marca Canon (para cámaras de fotograma completo) que incorpora estabilización de imagen óptica.

**Distancia mínima de enfoque de 0,69 pies/0,21 m (gran angular), 1,25 pies/0,38 m (teleobjetivo)**

Con un rango de zoom que puede cubrir una distancia de enfoque mínima de 0,21 m/0,69 pies (gran angular), 0,38 m/1,25 pies (teleobjetivo) y una ampliación máxima de aprox.

### **Comunicación de alta velocidad con la cámara**

Diseñado para procesar datos rápidamente, el lente RF 24-70 mm F2.8 L IS USM presenta el sistema de comunicación de 12 pines inherente a todos los lentes RF. Esto acelera el AF, la estabilización de imagen, el optimizador de lente digital y más, lo que ayuda a simplificar operaciones complejas y brinda una experiencia de usuario rápida y confiable.

### **Tres elementos esféricos y tres elementos UD**

Aprovechando la montura RF, el objetivo RF 24-70 mm F2.8 L IS USM ofrece una calidad óptica increíble y una apertura máxima extremadamente brillante de f/2.8. Cuenta con 3 lentes esféricas para una alta calidad de imagen desde el centro hasta la esquina y 3 lentes UD que ayudan a reducir las aberraciones para minimizar la distorsión en todo el plano de la imagen.

El objetivo RF 24-70 mm F2.8 L IS USM está diseñado para soportar los rigores del uso profesional. Construido para ser resistente, refinado y preciso, se puede operar de manera intuitiva para que la concentración pueda permanecer en el sujeto en cuestión. Diseñado para adaptarse a su sistema óptico, el lente RF 24-70 mm F2.8 L IS USM presenta resistencia a los golpes de vibración de nivel de serie L en el cilindro del objetivo, lo que ayuda a mantener el enfoque y la configuración incluso en situaciones turbulentas.

### **Actualización de firmware AF para cámaras de la serie EOS-R: próximamente**

Pronto estará disponible una nueva actualización de firmware para Autofocus (AF) con las cámaras EOS R y EOS RP. Esta nueva y emocionante actualización ofrecerá funciones de AF mejoradas para ayudarlo a ver, rastrear y capturar mejor a los sujetos. Los tres componentes principales son:

Se mejorará el AF de detección de ojos para que pueda enfocar mejor el ojo de un sujeto en movimiento, incluso si está lejos o cuando la cara aparece pequeña en el visor.

Se mejoró el seguimiento del cuadro AF, por lo que prácticamente no hay demora entre el enfoque real y cuando se muestra en el cuadro AF, lo que le ayuda a seguir continuamente al sujeto y disparar cómodamente.

La función AF funciona más rápido en general, por lo que incluso a distancia, puede capturar el sujeto

**Cotización del Producto:**

rápidamente.

- Canon EOS-R
- CanonEOS R3
- CanonEOS R5
- CanonEOS R6
- Canon EOS R6 Mark II
  - CanonEOS R8
  - Canon EOS RP

**ENVIOS A TODO PERÚ & LATINOAMERICA**



**Cotización del Producto:**

**AÚN NO HAY RESEÑAS.**



**Cotización del Producto:**

