

**Cotización del Producto:**

**MANFROTTO 509HD PROFESSIONAL FLUIDO VIDEO / MVK509TWINFA**



S/9,900.00

**Manfrotto 509HD Professional Fluido Video / MVK509TWINFA**

**Métodos de pago con tarjeta o transferencia bancaria : →**



**Añade al Carrito y termina tu compra on-line**

**SKU:** BGK509TWINFA | **Existencias:** 5 disponibles | **Categorías:** [Tripodes](#) | **Etiquetas:** [Manfrotto 509HD Professional Fluido Video](#), [MVK509TWINFA](#)



del Producto:

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Manfrotto 509HD Professional Fluido Video + Rótula con trípode de aluminio de dos patas 645 FAST y esparcidor de nivel medio y bajo

### **Manfrotto 509HD Rótula de video fluida profesional con 645 Fast Twin Leg (trípode de aluminio y fibra de carbono) con esparcidor de nivel bajo y medio / MVK509TWINFA**

El cabezal fluido de video profesional 509HD de Manfrotto y el trípode rápido de dos patas 645 se unen en un solo sistema de video para facilitar la configuración en el lugar. El 509HD tiene un sistema de arrastre fluido que utiliza cartuchos variables en los ejes de inclinación y giro. También viene con una mejor ergonomía para un uso más conveniente. El cabezal de video ofrece hasta 28.8 lbs de capacidad de kit y montaje directo de monitores, brazos y otros accesorios en roscas dobles de  $\frac{3}{8}$ ". Incluso tiene un registrador de equilibrio avanzado (ABR) que proporciona un equilibrio preciso a medida que configura su equipo. El ABR asegura que su equipo tenga una posición de equilibrio perfecta cuando lo conecta al 509HD. El cabezal de video funciona bien con el trípode 645 Fast Twin Leg, que viene en aluminio y fibra de carbono. El trípode cuenta con una base de cuenco de 100 mm y un adaptador de cuenco de 75 mm, lo que lo hace compatible con una amplia gama de cabezas de trípode. También admite 55 libras de equipo. El 645 Fast Twin Leg incorpora una palanca de bloqueo en L en un eficiente sistema de bloqueo de piernas para un control completo de las piernas. Incluso cuenta con un sistema selector de ángulo de alta precisión y soporte para un esparcidor 2 en 1

Telf. Tienda : (01)4858377

opcional.

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

**Cotización del Producto:** El sistema de video incluye la rótula de video fluida profesional Manfrotto 509 y el trípode 645 Fast Twin en aluminio.

El cabezal fluido 509HD combina características de diseño ergonómico con un rendimiento profesional. Para ayudarlo a obtener movimientos de cámara increíblemente suaves y excelentes imágenes, el 509HD tiene un arrastre fluido variable y un sistema de contrapeso de 4 pasos rápido y preciso que lo hace adecuado para una amplia gama de configuraciones de cámara profesionales y semiprofesionales. El registrador de balanceo avanzado (ABR) patentado del 509HD le permite encontrar, memorizar y recuperar rápidamente la posición de la placa correctamente balanceada cuando se usa una combinación particular de equipo. El 509HD también cuenta con conectores Easy Link para una fácil conexión de accesorios, una burbuja de nivelación iluminada y rosetas reemplazables para la conexión de la barra panorámica en ambos lados de la cabeza. El 509HD tiene una montura de trípode de video de media bola de 100 mm.

El trípode 645 FTT Fast Twin Alu cuenta con un tubo doble y tecnología de palanca Ultra L-Lock para el soporte más robusto jamás visto. El trípode se proporciona con una media bola 2 en 1: un cuenco estándar de 100 mm junto con un adaptador de 75 mm para permitir el uso de una gama más amplia de cabezales de video. También cuenta con un bloqueo de esparcidor central. Sin embargo, los selectores de 3 ángulos hacen que el uso de un esparcidor sea una cuestión de preferencia opcional.

Esta gama se desarrolló con el objetivo principal de facilitar la grabación de vídeo mediante la reducción de los tiempos de instalación y mantenimiento. Los mecanismos de cierre sincronizados entre los bloqueos superior e inferior permiten a los camarógrafos controlar toda la pierna con un solo bloqueo y ponerse a trabajar en un tiempo récord. El nuevo trípode proporciona la máxima versatilidad, admite el uso de una amplia variedad de rótulas y garantiza la máxima rigidez a la vez que es extremadamente ligero.

Además, es compatible con el esparcidor telescópico central y de suelo 2 en 1 y cuenta con un mecanismo de selección de 3 ángulos para una configuración sencilla. Está equipado con pies de púas con cubrezapatillas de goma para un agarre firme y adaptabilidad a los lugares de tiro más diversos.

### **CARACTERÍSTICAS DE MANFROTTO 509HD PRO / MVK509TWINFA**

- Arrastre de fluido variable y sistema de contrapeso de 4 pasos
  - Trípode con cuenco de 100 mm y adaptador de 75 mm
- ULTRA L-LOCK y mecanismo de selección de 3 ángulos para una fácil configuración
  - Equipado con pies con púas con cubrezapatos de goma para un agarre firme
  - Esparcidor 2 en 1 para mejorar la estabilidad del trípode

**PREVIO PAGO / TRANSFERENCIA BANCARIA / ENVIOS A TODO EL PERÚ**

**Cotización del Producto:**

**AÚN NO HAY RESEÑAS.**



**Cotización del Producto:**

